

学 生 応 援

カーテンカタログ

VoL.2025





CONTENTS

■商品のご紹介 P03-P06

サイズカラーバリエーション
機能紹介

■採寸のしかた P07

■手続きの流れ P08

■FAQ P09-P12

■注意事項 P13

■別途資料 P14-P15
カーテンの選び方

サイズカラーバリエーション



※画像はイメージです。

ドレープ2枚・レースカーテン2枚 の『4枚組』
※窓が1カ所の場合、4枚組で1セットになります※

商品サイズ	幅×丈×枚数 (cm)	価 格 (税込)
100×135×4		6,490円
100×178×4		7,490円
100×190×4		7,990円
100×200×4		8,290円
100×210×4		8,990円

※送料別途 1,650円(税込)

一度に揃い、すぐに使える。

Aフック仕様

[ドレープカーテンとレースカーテン]

アジャスターフックで丈の長さが調整可能

[ドレープカーテンとレースカーテン]

Aフックとは



レールを見せるタイプ

ニトリの既製カーテンに付属するアジャスターフックは、ドレープを美しく見せるAフック仕様です。

Bフックとは



レールを隠すタイプ

一番上にあげる




※丈を1cm長くすることができる

一番下に下げる



※丈を4cm短くすることができる



5mm単位で
微調整できる!

アジャスターフック付き



クリーニングに出すことなく、品質表示に基づきご家庭での洗濯が可能です。(※ネット使用)

エコオアシスでできること

[レースカーテン]

形状記憶加工付き

[ドレープカーテン]

遮熱

夏 は外からの**熱をカット** ☀️
室内の温度上昇を抑えます。

保温

冬 は外からの**冷気をカット** ❄️
室内を暖かく保ちます。

エコ

冷暖房効率がアップ!
電気代を抑えて経済的です。

エコオアシスで夏も冬も一年中快適に

形状記憶加工



長く使っても、洗濯しても
美しさが長持ち。
ドレープやフリースが
崩れにくい。

未加工



ドレープやフリースが不均等

室内の様子

[ドレープカーテン]

外から室内を見た様子

[ドレープカーテン]

遮光2級

通常のカーテン



99.80%以上
99.99%未満遮光
室内の様子がわかる
レベルです

外の光が十分に感じられる
明るさです

遮光2級

通常のカーテン



99.80%以上
99.99%未満遮光
窓際の人影が
ほぼわからないレベルです

窓際の人影が
はっきりわかるレベルです

夏も冬も一年中快適に。



ドレープカーテン

断熱効果率 63.6%

保温効果率 35.3%



レースカーテン

UVカット 84.9%

断熱効果率 27.5%

保温効果率 30.9%

※保温効果率：（財団法人日本繊維製品品質技術センター調べ（冷気法））

採寸のしかた

採寸の
しかた

プリーツ・バランス・タブ・ハトメカーテン

採寸の
動画はココ



STEP 1 ご自宅のレールタイプを確認します。

Aタイプ オーダー可能スタイル：プリーツ



□ 壁付け機能レール



□ 天付け機能レール

Bタイプ オーダー可能スタイル：プリーツ・タブ・ハトメ



□ 装飾レール




□ 段差のある装飾レール

STEP 2 窓の幅・丈を測ります。2本のレールの高さが違う場合はそれぞれ採寸してください。

Aタイプ


□ 腰窓の場合




- ①ランナーの端から端を測ります。
- ②ランナーの下から窓枠の下まで測ります。(図1参照)

※店頭で配布している紙メジャーを使うと簡単に測れます。


□ 出窓の場合



- ①ランナーの端から端を測ります。
- ②ランナーの下から出窓の天板まで測ります。(図1参照)




□ はきだし窓の場合



- ①ランナーの端から端を測ります。
- ②ランナーの下から床まで測ります。(図1参照)


バランスカーテンを購入したい場合



- ③レールの一番端から端まで測ります。
※バランスカーテンの丈は②のサイズの15%が標準です。
※天付けレール・ボックスレール・出窓ではご使用になれません。
※別売りの専用バランスレールが必要となります。

Bタイプ


□ 腰窓の場合



- ①装飾キャップ部を除いた端から端を測ります。(図2参照)
- ② プリーツ ランナーの下から窓枠の下まで測ります。(図3参照)

タブ・ハトメ レールの最上部から窓枠の下まで測ります。(図3参照)

□ はきだし窓の場合



- ①装飾キャップ部を除いた端から端を測ります。(図2参照)
- ② プリーツ ランナーの下から床まで測ります。(図3参照)

タブ・ハトメ レールの最上部から床まで測ります。(図3参照)

STEP 3 カーテンの開き方を決めます。



□ 両開き(2枚仕立て)

2枚で1組のカーテン。
中央より両側に開きます。



□ 片開き(1枚仕立て)

1枚で1組のカーテン。
どちらか片方に開きます。

手続きの流れ

～お申し込みからお届けまでの流れ～



お申し込み

お届け希望日の
3週間前

お申し込み後のキャンセルはいたしかねます。
ご進学先の変更などで、やむをえず、
キャンセルや商品の変更が必要な場合は、
お届け希望日の1ヶ月前までに
下記二トリの問い合わせ窓口までご連絡ください。



『お控え』が届きます

指定日までに



お控えの開封

お送りする封書の中に「ご注文書控え」と「お振込手
続き案内用紙」を同封しております。
お振込手続き案内用紙に金額及びお振込先について記
載しております。
ご確認いただき、ご入金をお願い申し上げます。



ご入金



お届け

※申込み後の申込確認連絡は、原則いたしません。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社二トリ

法人&リフォーム事業部グランフロント大阪

TEL 06-6485-0717

平日 11時～18時

FAQs

Q1 カーテンの採寸方法は？

A1

幅：ランナーの1番端から端まで測ります。
丈：ランナーの下から床まで測ります。
※P7の採寸のしかたをご活用ください。

Q2 適切なカーテンの長さは？

A2

床から1～2cm短い長さが適正です。
例) 床まで180cm→カーテン丈178cm

Q3 ニトリのお店に展示品はありますか？

A3

ネット限定商品のため、店頭には展示品はございません。

Q4 4枚入りカーテンとはどういう意味ですか？

A4

幅100cmのドレープカーテンが2枚と
レースカーテンが2枚、計4枚となります。

Q5 カーテンのフックは付属していますか？

A5 ドレープカーテン・レースカーテンともにフックは付属しておりますので、すぐにご利用いただけます。

Q6 フックで丈の長さを調整できますか？

A6 約3cm丈を短くすることが可能です。
※フックの仕様についてはP.4を参照ください。

Q7 フックの数はいくつですか？

A7 100cm幅のカーテンに7個ついております。
ドレープカーテンには合計14個、
レースカーテンには合計14個になります。

Q8 採寸したサイズに近いカーテンがありません。

A8 「ニトリネット」からご購入いただくと、サイズ・色をさらに豊富なバリエーションから、お選びいただけます。※お客様にてお手続きいただきます。

Q9 宅配便で届きますか？

A9 宅配便でお届けさせていただきます。
「ヤマト運輸」もしくは「佐川急便」でのお届け予定となります。

Q10 配達時間の指定はできますか？

A10

- ・ 8～12時 ・ 14～16時 ・ 16～18時
- ・ 18～20時 ・ 19～21時

上記のお時間帯から選択いただけます。

※一部の地域はお時間指定がお受けできない可能性があります。

Q11 送り状番号はいつわかりますか？

A11

お届け日の前日に確定いたします。

お手元に届く「ご注文書控え」に記載のQRコードよりご確認ください。

Q12 申し込み後はどうすればいいですか？

A12

現在お住まいのご住所宛に、お届け希望日の約3週間前に

「ご注文書控え」「お振込手続き案内用紙」を郵送いたします。

商品の追跡が可能な書類ですので、必ず保管をお願い申し上げます。

Q13 発注手続きはいつ頃ですか？

A13

お届けご希望日から遡り、約1カ月前から順次手続きを行います。

（在庫状況により前後する可能性があります。）

Q14 発注後のキャンセルはできますか？

A14

お受けできません。

やむを得ず変更が必要な場合は、お届け希望日の1ヶ月前までに二トリ問い合わせ窓口へお伝えください。

Q15 入金手続きはいつまでですか？

A15 お手元に届く「お振込手続き案内用紙」に記載の期日・振込先をご確認ください。
※商品が届く前日までではございません。

Q16 振込以外の支払方法がありますか？

A16 お近くにニトリがある場合は、店頭でお支払いいただけます。※その際は必ずお控えをお持ちください。

Q17 不在の場合はどうなりますか？

A17 不在票が入ります。
宅配ボックスがある場合は、そちらに届いていないかご確認をお願い申し上げます。

Q18 ニトリの他の商品も一緒に注文できますか？

A18 お受けできません。他の商品をご検討の際は、店頭もしくはニトリネットでまとめてお買い求めください。

Q19 問い合わせ先は？

A19 カーテン及びその他手続きにつきましては下記にご連絡ください。
株式会社ニトリ 法人&リフォーム事業部グランフロント大阪
担当：三好 TEL 06-6485-0717
平日 11時～18時



注意事項



下記の内容を必ず、
ご確認ください。

※お取り扱い上のご注意

- ・洗濯の際は洗濯表示に従って洗濯ください。
ドレープは年に1回、レースは年に2回が目安になります。
- ・シミ、汚れはすぐに取り除いてください。
長時間放置すると落ちにくくなる可能性がございます。
- ・結露が出ないようにお部屋の換気と除湿を心がけましょう。
結露水がカーテンに触れるとカビやシミの原因になります。
- ・芳香剤や香水などをカーテンに吹きかけないようにしましょう。
変色、色落ちの恐れがあります。

※カラー・サイズについて

- ・こちらの窓口では、人気色及び主要サイズのみを取り扱っております。
- ・色につきましては掲載画像と実物では多少異なります。
- ・こちらの生地でオーダーカーテンは作成できません。
- ・ネット限定商品のため、店頭には展示品はございません。
- ・丈において、レースカーテンは予め2cm短くなっております。

※お控えについて

- ・『お控え』とは「お振込手続き案内用紙」と「ご注文書控え」になります。
- ・「ご注文書控え」はご注文証明書となり、お荷物の追跡を行える重要な書類です。
大切に保管いただき、紛失なされないようお願い申し上げます。
- ・『お控え』は、商品お届け日の約3週間前までに郵送いたします。

※お支払いについて


- ・「お振込手続き案内用紙」にお支払期日及びお支払金額を記載しております。
お間違いのないようにお手続きをお願い申し上げます。
- ・お支払期日を超過された場合は、ご意向を確認のうえ
キャンセル手続きをさせていただきます。

【問合せ先】

株式会社ニトリ
法人&リフォーム事業部グランフロント大阪
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3-1
TEL 06-6485-0717

別途資料 カーテンの選び方

窓まわり-カーテンの選び方



目的に合わせた機能で選ぶ

遮光ドレープカーテン

特徴

外からの光を遮り、お部屋を暗くしてくれるカーテン。

遮光率によって1～3の等級があり、外の明るさを感じないようにしたい場合は、遮光1級がおすすめです。

お部屋の中の光を外に漏らさないで、防犯対策にも◎

		室内の様子	外から見た室内の様子	ニトリ基準 遮光度	JIS基準 遮光度
明るい ↓ 暗い				レベル 0	非遮光
				レベル 1	遮光 3級
				レベル 2	遮光 2級
				レベル 3	遮光 1級
				レベル 4	
				レベル 5	

遮光1級	遮光率99.99%以上。 人の顔の表情が識別できないレベル。
遮光2級	遮光率99.80%以上99.99%未満。 人の顔、あるいは表情がわかるレベル。
遮光3級	遮光率99.40%以上99.80%未満。 人の表情はわかるが、 事務作業には暗いレベル。

※写真はイメージです。お部屋の方角、照明などの環境により異なります。

こんな方におすすめ

- 外からの光が強く寝れない
- 日の当たりが強いと感じる
- 人通りが多い道に面しているので、防犯対策を重視したい

遮熱ドレープ・レースカーテン

・特徴・

外気を遮り、お部屋の空気を逃がしにくくするカーテン。

夏は遮熱で室内温度の上昇を防いで涼しく、
冬は外からの冷気をカットして室内の暖かい空気を逃がしにくくします。
1年中省エネ効果が見込めます。

・こんな方におすすめ・

- ・ 電気代を抑えたい
- ・ エアコンの効きが悪いと感じる
- ・ 窓を開けてもすき間風が入ってきて、冬時期に寒くなりやすい




遮像レースカーテン

・特徴・

外の視線からプライバシーを保護する、見えにくいカーテン。
レースカーテンだけでは意外と中の様子が見えてしまいますが、遮像機能付きなら安心です。
ニトリのレースカーテンは見えにくさの基準が設定されているため、
買った後に思ったより透ける…という失敗も防げます。

・こんな方におすすめ・

- ・ 人通りが多い道に面している部屋
- ・ マンションやアパートの1階に住んでいる
- ・ 一人暮らし
- ・ 安全対策をとりたい



※写真はイメージです。お部屋の方向、照明などの環境により異なります。

UVカットレースカーテン

・特徴・

肌にとって天敵の紫外線。実は、床や家具も紫外線によって日焼けをします。
UVカットの機能が付いたカーテンをつけて、お肌はもちろん、家具も日差しから守りましょう。

・こんな方におすすめ・

- ・ お部屋で長くいる場所（ソファやダイニング、ベッドなど）に窓からの陽がかかる
- ・ 日焼けをしたくない
- ・ 家具や床などの日焼けを防ぎたい
- ・ 本棚に日差しがあたり、紙焼けを防ぎたい

